



САОПШТЕЊЕ FIRST RELEASE



Молимо кориснике да приликом употребе података обавезно наведу извор

Users are kindly requested to mention the data source

GODINA/ YEAR V

SARAJEVO, 10.05.2019.

BROJ/ NUMBER 1

ЖИВОТНА СРЕДИНА ENVIRONMENT

КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ CLIMATE CHANGES

Температура зрака и атмосферске падавине

Агенција за статистику Босне и Херцеговине је у сарадњи с Федералним хидрометеоролошким заводом ФБиХ и Републичким хидрометеоролошким заводом РС обезбиједила податке о температурата зрака и атмосферским падавинама за период 2000- 2018.

Саопштење приказује годишњи просјек температура зрака и падавина, њихов развој у одређеном временском периоду, и одступања од дугорочног просјека на нивоу државе.

Поред просјечних вриједности, стопа и просторна дистрибуција промјена температуре и падавина су важни за одређивање капацитета природних екосистема да се прилагоде климатским промјенама.

Промјене температуре и падавина посматране током дужег временског периода су један од доказа ефеката климатских промјена, што је посебно изражено у посљедњих неколико деценија.

Треба узети у обзир да упросјечене вриједности температура и падавина доприносе лакшем опћем прегледу вриједности и праћењу трендова, али и да тај приступ носи собом и неизбјежно губљење приkaza минималних и максималних вриједности падавина и температурних скокова, који имају јак утицај током краћег периода у години.

Air Temperature and Precipitation

Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina in cooperation with the Federal Hydrometeorological Institute of FBiH and RS Hydrometeorological Institute provided data on air temperature and precipitation for the period from 2000 – 2018.

This Release contains annual average temperature of the air and precipitation, its development over a given period of time, and deviations from a long-term average in the country as a whole.


Next to the global average value, the rate and spatial distribution of temperature and precipitation change are important for determining the capacity of natural ecosystems to adapt to climate change.

Change in air temperature --- observed over a long period of time --- is an evidence of one of climate change's most serious effects, which has been especially noticeable in recent decades.

It should be taken into account that the average values of temperature and precipitation contribute to facilitating the general review of the values and monitoring trends, but also this approach carries inevitably losing display of minimum and maximum values of rainfall and temperature highs, which have a strong influence during limited periods of the year.

Графикон 1. Просјечна мјесечне температуре на годину, 2000-2018, °C

Graph 1. Monthly average temperature per year, 2000-2018, °C




Табела 1. Просјечна мјесечне температуре на годину, 2000-2018, °C

Table 1. Monthly average temperature per year, 2000-2018, °C

Година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Просјечна мјесечна температура на годину
2000	-2	3	5,7	12,5	16	19,3	19,8	21,6	15,3	12,4	9,9	4	11,5
2001	4	3,8	10,3	9,3	15,8	16,6	20,2	21,2	13,7	12,9	4	-1,6	10,8
2002	-0,2	6,3	8,8	10,1	16	19,5	20,7	19,3	14,3	11,4	9,8	3,4	11,6
2003	1,7	-0,8	6,2	10,1	18	21,8	21,6	23,1	15,3	10,5	8,5	2,5	11,5
2004	1	3,5	6,6	11,9	13,6	18,8	21	20,2	16,2	14,2	6,2	4,1	11,4
2005	1,5	-0,4	5,1	11,4	16,2	18,6	20,9	19,1	16,9	12	6,8	3,2	11,0
2006	0,6	3	6,4	12,3	15,8	18,9	21,7	19,3	17,1	13,5	7,5	4,5	11,7
2007	6	7,3	9,2	13,3	17,3	21	22,7	22	14,6	10,9	5,2	1,9	12,6
2008	3,5	5,1	7,6	11,7	16,5	20,2	21,3	21,3	15,3	13	8,2	5,1	12,4
2009	1,2	2,9	6,7	12,9	17,3	18,3	21,3	21	17,4	10,6	8,1	4,4	11,8
2010	1,5	2,6	6,6	11,1	14,6	18,4	20,9	20,5	15,1	9,5	9,3	2,1	11,0
2011	1,5	1,6	6,1	11,4	14,5	18,8	20,4	21	18,6	10	4	3,5	10,9
2012	0,9	-3	8,7	11,4	15,2	22,4	24,4	23,7	18,4	12,7	9,9	1,6	12,2
2013	2,1	2,1	5,1	11,9	14,8	18,3	21,1	21,6	15,2	12,4	7,2	1,8	11,2
2014	4,7	6,3	8	10,9	13,8	18,3	19,7	19,5	15,1	12,1	8,5	3	11,7
2015	2,3	2,3	6,5	10,6	16,8	19,6	24,2	22,9	17,7	11,6	6,8	2,4	12,0
2016	2,1	7,2	7,1	12,9	14,8	20,2	22,4	20,0	16,8	10,5	7,0	0,4	11,8
2017	-3,7	5,2	9,2	10,1	16,3	21,1	23,1	23,3	15,6	11,3	6,4	3,5	11,7
2018	4,2	1,0	5,5	15,2	18,0	19,6	21,4	22,3	17,1	13,5	7,9	1,8	12,3
Year	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Average monthly temperature per year

Графикон 2. Сума просјечних мјесечних падавина, 2000-2018, литар/m²

Graph 2. Sum of monthly average precipitation, 2000-2018, liter/m²



Табела 1. Просјечна мјесечне падавине на годину, 2000-2018, °C

Table 1. Monthly average precipitation per year, 2000-2018, °C

Година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Просјечне мјесечне падавине на годину
2000	44	51	69	64	63	31	65	19	73	110	147	123	860
2001	149	60	93	119	70	145	59	33	224	30	170	62	1.214
2002	43	63	36	129	121	46	73	125	167	132	82	86	1.103
2003	146	51	13	41	54	69	50	18	82	180	85	62	851
2004	107	100	86	129	102	95	84	68	65	77	144	136	1.194
2005	52	145	91	82	79	92	122	139	106	66	83	180	1.235
2006	59	77	131	107	70	93	56	158	56	32	57	78	975
2007	90	89	97	11	116	65	42	50	143	132	142	79	1.056
2008	54	26	130	86	58	84	81	22	100	73	125	129	970
2009	140	75	95	54	64	156	64	59	41	149	108	175	1.180
2010	170	149	103	91	129	188	50	60	138	106	201	151	1.536
2011	45	43	51	39	94	55	102	14	37	74	26	107	687
2012	66	120	9	145	135	34	46	9	100	130	78	160	1.031
2013	143	162	142	81	133	70	39	58	86	86	168	13	1.179
2014	99	82	78	164	186	118	133	134	219	80	85	117	1.493
2015	128	85	78	56	98	69	23	66	82	185	69	4	1.003
2016	85	143	130	71	108	97	91	79	77	114	107	6	1.079
2017	128	85	78	56	98	69	23	66	82	185	69	4	1.003
2018	76	135	145	43	123	274	88	67	42	73	98	85	1137
Year	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Average monthly precipitation per year

МЕТОДОЛОГИЈА

Извор података презентираних у овом саопштењу су Федерални хидрометеоролошки завод ФБиХ и Републички хидрометеоролошки завод РС.

Начин оцјењивања средњих мјесечних температуре и укупних мјесечних количина падавина врши се на основу одступања од континуираног низа у периоду 1961.-1990. године, а употребљавајући Conrad-Chapman метод.

На сједници Комисије за климатологију при Свјетској Меторолошкој Организацији (WMO) одржаној новембра 2001. године одређено је да се период 1961-1990 користи као нормални низ за поређење, све док се не заврши следећи низ 1991-2020 година тј. до 2021. године.

Подаци годишњег статистичког истраживања се заснивају на евиденцији и документацији, а тамо где то није могуће, на процјени.

METHODOLOGY

Data sources for this report are Federal Hydrometeorological Institute of FBiH and Republic Hydrometeorological Institute RS.

Method of assessing the mean monthly temperature and total monthly precipitation is performed on the basis of deviations from the continuous series during 1961-1990 and using the Conrad-Chapman classification.

At the session of the Commission for Climatology of World Meteorological Organization (WMO), that was held in November 2001 it was determined that the period of 1961-1990 is used as a normal string comparison, until the next series 1991-2020 finish, i.e. until 2021.

Annual statistical survey data in this Report are based on records and documentation, and where that is not possible through estimation.

Издаје и штампа Агенција за статистику Босне и Херцеговине, 71000 Сарајево, Зелених беретки 26
Published and printed by the Agency for Statistics of the Bosnia and Herzegovina, 71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26

Телефон / Phone: +387 (33) 911 911 · Телефакс / Telefax: +387 (33) 220 622
Електронска пошта / E-mail : bhas@bhas.ba · Интернетска страница / Web site: <http://www.bhas.ba>

Одговора: Др Велимир Јукић, Директор
Person responsible: PhD Velimir Jukić, Director

Саопштење приредио: мр сц Мирза Агић
Prepared by: Mr.Sc. Mirza Agić

Подаци из овог саопштења објављују се и на интернету
First Release data are also published on the Internet
