



САОПШТЕЊЕ

FIRST RELEASE



Обавезни сте да приликом дозвољених радњи, у свом производу или апликацији наведете извор података.
You are required to specify a data source when allowed in your product or application.

ГОДИНА/YEAR XVII

САРАЈЕВО, 18. 11. 2025.

БРОЈ/NUMBER 2

ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

AGRICULTURE AND FORESTRY

ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА У БиХ ПРЕМА АСОРТИМАНУ У III КВАРТАЛУ 2025

PRODUCTION AND SALES OF FOREST ASSORTMENTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN 3rd QUARTER OF 2025

Укупна производња шумских сортимената у Босни и Херцеговини у првом кварталу 2025. године већа је за 10,80% у односу на исти период 2024. године. Производња сортимената четинарских врста дрвећа већа је за 15,25% и производња сортимената лишћарских врста је већа за 6,10%.

Производња трупаца четинара већа је за 9,87% и производња трупаца лишћара биљежи раст од 0,86%. Раст производње у односу на трећи квартал 2024. године се биљежи: код рудничког дрвета четинара за 14,49%, осталог дугог дрвета четинара за 73,70%, просторног дрвета четинара 25,17%, просторног дрвета лишћара за 53,95% и код огревног дрвета лишћара за 7,72%. Док се пад производње биљежи код осталог дугог дрвета лишћара за 26,85%. Код производње осталог грубо обрађеног дрвета, огревног дрвета четинара и рудничког дрвета лишћара ради се о малим количинама сортимената чије варирање у произведеним количинама нема утицаја на промјене у укупној производњи шумских сортимената.

The total production of forest assortments in Bosnia and Herzegovina in the third quarter of 2025 is higher by 10,80% compared to the same period in 2024. The production of coniferous (softwood) assortments is for 15,25% higher and the production of broadleaf (hardwood) is for 6,10% higher.

The production of coniferous logs increased by 9,87% and the production of broadleaf logs recorded a growth by 0,86%. Production growth compared to the third quarter of 2024 was recorded: for coniferous mining wood by 14,49%, for other long coniferous wood by 73,70%, for coniferous cordwood by 25,17%, for broadleaf cordwood by 53,95%, and for broadleaf fuelwood by 7,72%. While the decrease in production was recorded for broadleaf other long wood by 26,86%. In the production of other roughly worked wood, coniferous fuelwood and broadleaf mining wood, we are talking about small quantities of assortments whose variation in the produced quantities has no effect on changes in the total production of forest assortments.


Табела 1. ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА ПРЕМА АСОРТИМАНУ У III КВАРТАЛУ 2025

Table 1. PRODUCTION AND SALE OF FOREST ASSORTMENTS IN 3rd QUARTER OF 2025

	Производња (Production)			Продаја (Sale)			
	III квартал 3 rd quarter 2024	III квартал 3 rd quarter 2025	Индекси <i>Indicies</i> <u>X-XII 2025</u> X-XII 2024	III квартал 3 rd quarter 2024	III квартал 3 rd quarter 2025	Индекси <i>Indicies</i> <u>X-XII 2025</u> X-XII 2024	
	m ³			m ³			
УКУПНО	974.630	1.079.855	110,8	1.016.830	1.142.665	112,4	TOTAL
ЧЕТИНАРА	500.506	576.811	115,2	505.145	610.175	120,8	CONIFEROUS
ЛИШЋАРА	474.124	503.044	106,1	511.684	532.491	104,1	BROAD LEAF
Трупци четинара	326.326	358.537	109,9	352.101	372.656	105,8	Logs, coniferous
Рудничко дрво четинара	23.264	26.636	114,5	21.994	30.035	136,6	Mining wood, coniferous
Остало дуго дрво четинара	5.832	10.130	173,7	5.419	10.380	191,5	Other long wood, coniferous
Просторно дрво четинара	144.894	181.364	125,2	125.350	196.713	156,9	Cordwood, coniferous
Трупци лишћара	138.702	139.895	100,9	148.807	132.931	89,3	Logs, broadleaf
Рудничко дрво лишћара	14	29	-	28	27	-	Mining wood, broadleaf
Остало дуго дрво лишћара	6.245	4.568	73,1	6.803	3.704	54,4	Other long wood, broadleaf
Просторно дрво лишћара	9.845	15.157	153,9	11.234	17.938	159,7	Cordwood, broadleaf
Огревно дрво четинара	192	145	-	282	391	-	Fuelwood, coniferous
Огревно дрво лишћара	318.776	343.390	107,7	344.271	377.884	109,8	Fuelwood, broadleaf
Остало грубо обрађено дрво	541	5	-	541	6	-	Other wood, roughly worked


Граф 1. Производња шумских сортимената у Босни и Херцеговини у 1000 м³ - III квартал 2024. и 2025. год.

Production of forest assortments in Bosnia and Herzegovina in 1000 m³ - 3rd quarter of 2024 and 2025



Граф 2. Процентуално учешће појединих сортимената у укупној производњи шумских сортимената у III кварталу 2025. год.

Percentage participation of different assortments in total production of forest assortments in 3rd quarter of 2025



Методолошка објашњења

Подаци о производњи шумских сортимената обрађени у овом саопштењу, урађени су на основу резултата обраде ентитетских завода за статистику из редовног мјесечног истраживања.

Мјесечне извјештаје подносе сва предузећа која се баве сталном производњом шумских сортимената из шума у државној својини, без обзира да ли им је искоришћавање шума основна или споредна дијелатност.

Подацима је обухваћена само производња шумских сортимената из државних шума, док шумски сортименти произведени у шумама на које постоји право својине нису укључени.

Исказане количине представљају нето дрвну масу сортимената изражену у запреминским метрима.

Четинари су врсте дрвећа из класе голосјеменица (Gymnospermae), претежно из породице Pinaceae. Овдје спадају аутохтоне врсте дрвећа као што су јела (Abies alba), смрча (Picea abies) те бијели (Pinus sylvestris) и црни бор (Pinus nigra). Дрво четинара има једноставнију грађу и у међународној класификацији се, без обзира на механичка својства означава називом *softwood*.

Лишћари су врсте дрвећа из класе скривеносјеменица (Angiospermae). Овдје спадају аутохтоне, комерцијалне врсте дрвећа као што су: буква (Fagus sylvatica), храст китњак (Quercus petraea) те врсте племенитих лишћара из родова Fraxinus (јасен), Acer (јавор), Ulmus (бријест) и Prunus avium (дивља трешња) и осталих тврдих и меких лишћара. Дрво лишћара је сложеније грађе и у међународној класификацији се, без обзира на механичка својства означава називом *hardwood*.

Трупци су шумски дрвни сортименти одговарајућих физичких и механичких својстава, намијењени за даљу механичку прераду (пиљење, резање или љуштење).

Рудничко дрво обухвата шумске дрвне сортименте повољних физичких и механичких својстава чији се природни облик, димензије и својства користе за изградњу и одржавање јамских копова и рударских окна. Може се употребљавати и за кровне конструкције.

Остало дуго дрво обухвата техничко дрво чији се природни облик, димензије и својства користе за производњу ТТ стубова, стубова за скеле, шипова, јарбола и сл.

Просторно дрво обухвата дрво лошијих техничких карактеристика, обло или цијепано које се користи у хемиској преради за производњу целулозе, дрвењаче, дрвене вуне, танина и сл.

Огријевно дрво је дрво намијењено непосредно за огријев или производњу дрвеног угља.

Остало грубо обрађено дрво обухвата ситно техничко дрво као што су стубови за хмељ или лозу, мотке, коље, штапови, ручке, обручи, плетарски штапови, пруже и сл.

Notes on methodology

The data on production of forest products presented here have been prepared on a basis of data provided by entity statistical offices underlying the regular monthly survey results.

Monthly reports are provided by all companies performing their business activities in the forestry sector and permanently producing forest products.

The data presented here cover only production of forest products manufactured out of the resources from the state-owned forest. Forest products from private forests are not covered here.

The given quantities represent net volume measured in cubic meter

Coniferous are tree species from systematic class of naked-seed plants (Gymnospermae), mostly from Pinaceae tree family. Here belong domestic commercial tree species: European Fir (Abies alba), Spruce (Picea abies), Scots Pine (Pinus sylvestris) and European Black Pine (Pinus nigra). Coniferous wood is less complex in structure and in international classification, regardless its mechanical properties, it is classified as *softwood*.

Broad leaf are tree species from systematic class of covered-seed plants (Angiospermae). Here belong domestic commercial species: Beech (Fagus sylvatica), Sessile Oak (Quercus petraea), so cold noble broad leaf trees like species from genera Fraxinus (Ash), Acer (Maple), Ulmus (Elm), Prunus avium (Wild Cherry) and hard and soft broad leaf tree species. Broad leaf wood is more complex in structure than coniferous wood and in international classification, regardless its mechanical properties, it is classified as *hardwood*.

Logs are forestry wood products with proper physical and mechanical properties, intended for further mechanical processing (sawing, slicing or peeling).

Mining wood include forestry wood products with proper physical and mechanical properties which natural shape, dimensions and properties are used for construction and maintenance of mining pits. It could also be used for roof constructions.

Other long wood include technical wood which natural shape, dimensions and properties are used for manufacture of utility poles, scaffold poles, foundation poles, masts etc.

Cordwood include wood of bad technical characteristics, round or split, used in chemical processing for production of chemical and mechanical pulp, wooden wool, tannin etc.

Fuelwood is wood intended for heating or production of charcoal.

Other wood, roughly worked is small technical wood like hop and vine poles, other poles, pickets, sticks, handles, wooden rims, brushwood etc.

Публикује Агенција за статистику Босне и Херцеговине, 71000 Сарајево, Зелених беретки 26
Published by the Agency for Statistics of the Bosnia and Herzegovina, 71000 Sarajevo, Zelenih беретки 26

Телефон/Phone: +387 (33) 911 911 | Телефакс/Telefax: +387 (33) 220 622
Електронска пошта/E-mail: bhas@bhas.gov.ba | Интернетска страница/Web site: www.bhas.gov.ba

Одговорна лица/Responsible persons:

Лидија Лукић, шеф Одсјека за статистику пољопривреде, шумарства и рибарства
Lidija Lukić, šefica odsjeka za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Весна Ћуџић, директор
Vesna Ćužić, Director

Саопштење приредила: Лидија Лукић
Prepared by: Lidija Lukic



 Размислите о очувању животне средине прије штампања документа.
Please consider the environment before printing this document.